

# Anti-Ageing-Therapie

## RJ-Hyaluronsäure Gel + Polylaser derma



|  |   |
|--|---|
| <p><b>1. Vorbereitung der Haut</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Ausreichend Wasser (auch salzhaltige Brühe) einen Tag vor der Behandlung trinken.</li><li>b) Reinigung (Fett entfernen), sanftes Peeling.<br/>Kein Make-Up 24 Std.vor der Behandlung.</li><li>c) Anwärmen mittels Vaporisation oder warmen Kompressen.</li></ul>   |    |
| <p><b>2. Erwärmen und Auftragen des RJ-Hyaluronsäure Gels</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Erwärmen Sie die Flasche im Wasserbad auf ca. 40-50°C</li><li>b) Entnehmen Sie mit der Spritze die benötigte Menge, ca. 0,3 ml für 15 cm<sup>2</sup>.</li><li>c) Tragen Sie das warme RJ-Hyaluronsäure Gel auf die Haut und massieren Sie es in die Haut ein, bis es völlig absorbiert wurde.</li></ul> |  <p>RJ-Hyaluronsäure Gel 15ml</p>  |
| <p><b>3. Laserbestrahlung mit dem Polylaser derma</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) für ca. 10-15 Minuten für eine Fläche von 15 cm<sup>2</sup>.</li></ul>  |   |
| <p><b>4. Nachbehandlung</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Nach der Laserbestrahlung ev. warmes Wasser einmassieren</li><li>b) Nachbehandlung mit einer hochwertigen Feuchtigkeitscreme</li></ul>  |    |
| <p><b>5. Wiederholung</b></p> <p>Wiederholung der Grundbehandlung 2-3 mal in der folgenden Woche, je nach Reaktion und individueller Konstitution. Zur Stabilisierung die Behandlung monatlich oder öfters durchführen, je nach Fall.</p>  |   |
| <p><b>6. Wichtig:</b></p> <p>Patient und Behandler müssen Schutzbrillen tragen!</p>  |  <p>Laserschutzbrille für den Behandler</p>  <p>Laserschutzbrille für den Patienten</p> |

# Anti-Aging Therapy

HA Hyaluronic Acid Gel (RJ-HA Gel) + LLLT (RJ-POLYLASER derma)  
Made in Germany



LASER



*before...*

*after...*

*before...*

*after...*